


Paumelle Universelle



Paumelle 130 Universelle
avec axe réglable




Lame Mâle



Paumelles Inox





Paumelle Inox



Dimensions en (mm)

A	B	E
90	65	2,5
100	86	3

Paumelle Inox





Dimensions en (mm)

A	B	E
110	55	2,5
140	55	2,5
140	70	3

Paumelle de Paris



Paumelle à bouts ronds





Caractéristiques :

- * Rondelle Acier ou Laiton
- * Zingage électrolytique
- * Peiture Epoxy
- * Acier décapé normal

Dimensions en (mm)											Nombre de vis	Dimension de vis	Douzaine/ Carton	Poids Carton (Kg)		Rondelle
A +/-1	B +/-1	E +/-0,2	F +0,5/0	G +/-0,2	H	J	K	L	D	O				Brut	Net	
80	45	2	11,5	1,9	11	24	5,5	17	5,9	6	6	3,5	10	7,230	7,000	Acier
80	45	2,5	11,5	1,9	11	24	6	13	5,9	5,5	6	4	10	9,750	9,490	Laiton
95	45	2	12,5	1,9	12,5	24	5,5	18,5	5,9	5	6	3,5	10	8,980	8,730	Acier
95	45	2,5	12,5	1,9	11	24	6	18,5	5,9	4,5	6	4	10	10,820	10,560	Laiton
110	55	2	14	1,9	10	30	5,5	22	5,9	8,5	6	3,5	10	10,970	10,630	Acier
110	55	2,5	14	1,9	9,5	30	6,2	22	6,4	7,6	6	4	10	14,330	13,950	Acier
110	55	2,7	14	1,9	9,5	30	6,2	22	5,9	7,8	6	4	10	14,850	14,470	Laiton
140	55	2,5	15	1,9	17	35	7	34,5	7,9	6	8	4	10	18,490	17,980	Acier
140	55	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	6	8	4	10	19,170	18,640	Laiton
140	60	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	8	8	4	10	20,880	20,390	Laiton
140	70	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	13	8	4	10	21,590	21,100	Laiton
160	60	3,2	16	1,9	18,5	41	7,2	40,8	6,9	8	8	4	10	26,530	26,020	Laiton

Paumelle à bouts carrés



Caractéristiques :

- Rondelle Acier ou Laiton
- Zingage électrolytique
- Peiture Epoxy
- Acier décapé normal

Dimensions en (mm)											Nombre de vis	Dimension de vis	Douzaine/ Carton	Poids Carton (Kg)		Rondelle
A +/-1	B +/-1	E +/-0,2	F +0,5/0	G +/-0,2	H	J	K	L	D	O				Brut	Net	
80	45	2	11,5	1,9	11	24	5,5	17	5,9	6	6	3,5	10	7,230	7,000	Acier
80	45	2,5	11,5	1,9	11	24	6	13	5,9	5,5	6	4	10	9,750	9,490	Laiton
95	45	2	12,5	1,9	12,5	24	5,5	18,5	5,9	5	6	3,5	10	8,980	8,730	Acier
95	45	2,5	12,5	1,9	11	24	6	18,5	5,9	4,5	6	4	10	10,820	10,560	Laiton
110	55	2	14	1,9	10	30	5,5	22	5,9	8,5	6	3,5	10	10,970	10,630	Acier
110	55	2,5	14	1,9	9,5	30	6,2	22	6,4	7,6	6	4	10	14,330	13,950	Acier
110	55	2,7	14	1,9	9,5	30	6,2	22	5,9	7,8	6	4	10	14,850	14,470	Laiton
140	55	2,5	15	1,9	17	35	7	34,5	7,9	6	8	4	10	18,490	17,980	Acier
140	55	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	6	8	4	10	19,170	18,640	Laiton
140	60	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	8	8	4	10	20,880	20,390	Laiton
140	70	2,9	15	1,9	17	35	7	34,5	6,9	13	8	4	10	21,590	21,100	Laiton
160	60	3,2	16	1,9	18,5	41	7,2	40,8	6,9	8	8	4	10	26,530	26,020	Laiton